

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

WT180

	μετρικό	US
Μέγιστο ύψος	18 m	59 ft
Μέγιστη εμβέλεια*	16 m	52 ft 5 in
Μήκος μεταφοράς*	9000 mm	29 ft 5 in
Πλάτος μεταφοράς*	2500 mm	8 ft 2 in
Ύψος μεταφοράς*	3800 mm	12 ft 5 in
Ελάχ. μικτό βάρος	18 T	39683 lbs
Παροχή νερού**	7000 l/min	1849 GPM (γαλόνια ΗΠΑ)
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία	14 m/s	46 fps

WT200

	μετρικό	US
Μέγιστο ύψος	20 m	65 ft 6 in
Μέγιστη εμβέλεια*	18 m	59 ft
Μήκος μεταφοράς*	10500 mm	34 ft 4 in
Πλάτος μεταφοράς*	2500 mm	8 ft 2 in
Ύψος μεταφοράς*	3800 mm	12 ft 5 in
Ελάχ. μικτό βάρος	18 T	39683 lbs
Παροχή νερού**	7000 l/min	1849 GPM (γαλόνια ΗΠΑ)
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία	14 m/s	46 fps

WT330X

	μετρικό	US
Μέγιστο ύψος	33 m	108 ft 3 in
Μέγιστη εμβέλεια*	25 m	82 ft
Μήκος μεταφοράς*	10000 mm	32 ft 8 in
Πλάτος μεταφοράς*	2500 mm	8 ft 2 in
Ύψος μεταφοράς*	3800 mm	12 ft 5 in
Ελάχ. μικτό βάρος	26 T	57320 lbs
Παροχή νερού**	7000 l/min	1849 GPM (γαλόνια ΗΠΑ)
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία	14 m/s	46 fps

WT375X

	μετρικό	US
Μέγιστο ύψος	37,5 m	123 ft
Μέγιστη εμβέλεια*	25 m	82 ft
Μήκος μεταφοράς*	11150 mm	36 ft 6 in
Πλάτος μεταφοράς*	2500 mm	8 ft 2 in
Ύψος μεταφοράς*	3800 mm	12 ft 5 in
Ελάχ. μικτό βάρος	26 T	57320 lbs
Παροχή νερού**	7000 l/min	1849 GPM (γαλόνια ΗΠΑ)
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία	14 m/s	46 fps

* Ανάλογα με το πλαίσιο

** Ανάλογα με τη μελέτη

WT444X

	μετρικό	US
Μέγιστο ύψος	44 m	144 ft 6 in
Μέγιστη εμβέλεια*	25 m	82 ft
Μήκος μεταφοράς*	11150 mm	36 ft 6 in
Πλάτος μεταφοράς*	2500 mm	8 ft 2 in
Ύψος μεταφοράς*	3800 mm	12 ft 5 in
Ελάχ. μικτό βάρος	26 T	57320 lbs
Παροχή νερού**	7000 l/min	1849 GPM (γαλόνια ΗΠΑ)
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία	14 m/s	46 fps

WT555X

	μετρικό	US
Μέγιστο ύψος	55 m	180 ft 4 in
Μέγιστη εμβέλεια*	25 m	82 ft
Μήκος μεταφοράς*	12000 mm	39 ft 4 in
Πλάτος μεταφοράς*	2500 mm	8 ft 2 in
Ύψος μεταφοράς*	3900 mm	12 ft 8 in
Ελάχ. μικτό βάρος	32 T	70548 lbs
Παροχή νερού**	7000 l/min	1849 GPM (γαλόνια ΗΠΑ)
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία	14 m/s	46 fps

WT727X

	μετρικό	US
Μέγιστο ύψος	72 m	108 ft 3 in
Μέγιστη εμβέλεια*	28 m	82 ft
Μήκος μεταφοράς*	12000 mm	32 ft 8 in
Πλάτος μεταφοράς*	2500 mm	8 ft 2 in
Ύψος μεταφοράς*	3900 mm	12 ft 5 in
Ελάχ. μικτό βάρος	41 T	90389 lbs
Παροχή νερού**	7000 l/min	1849 GPM (γαλόνια ΗΠΑ)
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία	14 m/s	46 fps

* Ανάλογα με το πλαίσιο

** Ανάλογα με τη μελέτη

Ενδεικτικά στοιχεία, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση



rev 2 · 05/11/2026

CELA ALSO MAKES

















IsGraficheria_+39.392.3397591

CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry