

PERFORMANCES

WT180

	métrique	US
Hauteur maximale	18 m	59 ft
Déport maximal*	16 m	52 ft 5 in
Longueur en transport*	9000 mm	29 ft 5 in
Largeur en transport*	2500 mm	8 ft 2 in
Hauteur en transport*	3800 mm	12 ft 5 in
PTAC minimum du châssis	18 T	39683 lbs
Débit d'eau**	7000 l/min	1849 GPM (gallons US)
Vitesse de vent maxi en service	14 m/s	46 fps

WT200

	métrique	US
Hauteur maximale	20 m	65 ft 6 in
Déport maximal*	18 m	59 ft
Longueur en transport*	10500 mm	34 ft 4 in
Largeur en transport*	2500 mm	8 ft 2 in
Hauteur en transport*	3800 mm	12 ft 5 in
PTAC minimum du châssis	18 T	39683 lbs
Débit d'eau**	7000 l/min	1849 GPM (gallons US)
Vitesse de vent maxi en service	14 m/s	46 fps

WT330X

	métrique	US
Hauteur maximale	33 m	108 ft 3 in
Déport maximal*	25 m	82 ft
Longueur en transport*	10000 mm	32 ft 8 in
Largeur en transport*	2500 mm	8 ft 2 in
Hauteur en transport*	3800 mm	12 ft 5 in
PTAC minimum du châssis	26 T	57320 lbs
Débit d'eau**	7000 l/min	1849 GPM (gallons US)
Vitesse de vent maxi en service	14 m/s	46 fps

WT375X

	métrique	US
Hauteur maximale	37,5 m	123 ft
Déport maximal*	25 m	82 ft
Longueur en transport*	11150 mm	36 ft 6 in
Largeur en transport*	2500 mm	8 ft 2 in
Hauteur en transport*	3800 mm	12 ft 5 in
PTAC minimum du châssis	26 T	57320 lbs
Débit d'eau**	7000 l/min	1849 GPM (gallons US)
Vitesse de vent maxi en service	14 m/s	46 fps

* Selon le châssis

** Selon le projet

WT444X

	métrique	US
Hauteur maximale	44 m	144 ft 6 in
Déport maximal*	25 m	82 ft
Longueur en transport*	11150 mm	36 ft 6 in
Largeur en transport*	2500 mm	8 ft 2 in
Hauteur en transport*	3800 mm	12 ft 5 in
PTAC minimum du châssis	26 T	57320 lbs
Débit d'eau**	7000 l/min	1849 GPM (gallons US)
Vitesse de vent maxi en service	14 m/s	46 fps

WT555X

	métrique	US
Hauteur maximale	55 m	180 ft 4 in
Déport maximal*	25 m	82 ft
Longueur en transport*	12000 mm	39 ft 4 in
Largeur en transport*	2500 mm	8 ft 2 in
Hauteur en transport*	3900 mm	12 ft 8 in
PTAC minimum du châssis	32 T	70548 lbs
Débit d'eau**	7000 l/min	1849 GPM (gallons US)
Vitesse de vent maxi en service	14 m/s	46 fps

WT727X

	métrique	US
Hauteur maximale	72 m	108 ft 3 in
Déport maximal*	28 m	82 ft
Longueur en transport*	12000 mm	32 ft 8 in
Largeur en transport*	2500 mm	8 ft 2 in
Hauteur en transport*	3900 mm	12 ft 5 in
PTAC minimum du châssis	41 T	90389 lbs
Débit d'eau**	7000 l/min	1849 GPM (gallons US)
Vitesse de vent maxi en service	14 m/s	46 fps

* Selon le châssis

** Selon le projet

Données indicatives, susceptibles de modification sans préavis



CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Normes appliquées

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

rev 2 · 05/11/2026