

DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Podjetje, ljudje in tri linije, ki vas
popeljejo višje.

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

CELA DT FIRE



CELA NA KRATKO



1930

ustanovljena v Brescii v Italiji



50+

let dviznih ploščadi



15–72 m

delovna višina (od 50 do 239 ft)



2

duši: gasilska in industrijska



56

držav po vsem svetu



2

sedeža: Italija in ZDA (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)



PLE + žerjav

vsak stroj ima oba certifikata



Made in Italy

v prepoznavnem italijanskem slogu



2026

nova serija Essential: na vozilu 3,5 t, vozniško dovoljenje B

NAŠ SEDEŽ V ITALIJI

ŠTEVILKE



HALE

Parcela A 5.633 m² / 60.630 sq ft

Parcela B 4.162 m² / 44.800 sq ft



ZUNANJE POVRŠINE

Preizkusno območje 10.413 m² / 112.080 sq ft



PISARNE

Pritličje 737 m² / 7.930 sq ft

1. nadstropje 737 m² / 7.930 sq ft

2. nadstropje 300 m² / 3.230 sq ft



NAŠ SEDEŽ V ZDA



Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, ZDA
od leta 2025



HALE



ZUNANJE
POVRŠINE



PISARNE

Prodaja, rezervni deli in servis za
Severno Ameriko

PODJETJE

PREDNOSTI · ZAKAJ NAS IZBIRAJO

CELA je eno od vodilnih imen na področju dvižnih delovnih ploščadi. Že več kot 50 let postavljamo merila kakovosti izdelave in varnosti. Naša ponudba obsega 23 gasilskih in 20 industrijskih modelov: gosenične ploščadi, ploščadi na vozilih, prikolične ploščadi in ploščadi za posebne namene.

Naši stroji so lahki, vzdržljivi in zanesljivi, zgrajeni tako, da sežejo tja, kamor drugi ne sežejo: nega dreves, gradbeništvo, vzdrževanje objektov.

S strankami sodelujemo že od faze načrtovanja, da vsak stroj opravlja natanko tisto delo, za katero je namenjen. Naši usposobljeni tehniki nato skrbijo, da vsak dan deluje s polno zmogljivostjo.

Zato stroji CELA danes delujejo v 56 državah.

Od leta 2026 je ponudba razdeljena na tri linije: CELA Advanced DT (industrija), Cella DT Fire (gasilstvo) in nova serija Essential: avtokošare 3,5 t, od 18 do 24 m, za vozniško dovoljenje B.



ZA VAS DELAMO ŽE OD LETA 1930

1930

Ustanovljena v Brescii kot Cella, na področju dvižne tehnike

2009

Podjetje prevzame sedanje vodstvo

SKOZI LETA

CELA postane inovator, predvsem v gasilstvu

2025

Cela Platforms North America, Inc. začne delovati v Georgii (ZDA)

1965

Svetovna novost: dvižna ploščad na tovornjaku

2011

Predstavimo DT, našo dvojno teleskopsko roko: lažjo in zmogljivejšo

PRIZNANJE

Vse večji ugled po svetu ter močna rast prihodkov in dobičkonosnosti

2026

Nastane serija Essential: avtokošare 3,5 t, od 18 do 24 m



CELA, podjetje iz Brescie s skoraj stoletno zgodovino, izstopa na trgu vrhunskih dviznih ploščadi.

Kot Cella smo bili ustanovljeni leta 1930 in smo začeli z dvizno opremo. Leta 1965 smo kot prvi na svetu namestili dvizno ploščad na tovarnjak.

Leta 2009 je podjetje prevzelo sedanje vodstvo in ga usmerilo na novo pot. Dve leti pozneje je sledila DT, naša dvojna teleskopska roka: lažja, kompaktnejša, zmogljivejša.

PRETEKLOST

FERRARI
MED DVIŽNIMI
PLOŠČADMI

PRIHODNOST

SVET

Danes ima vsak stroj CELA koristi od tega, kar se naučimo pri gasilskih ploščadih: varnost, vsestranskost in enostavna uporaba, ki jih cenijo stranke v 56 državah in se kažejo v stalni rasti prihodkov in dobičkonosnosti.

Še naprej rastemo zunaj Italije in Evrope, s poudarkom na Severni Ameriki: od leta 2025 trg iz Georgie (ZDA) oskrbuje Cela Platforms North America, Inc.

Naš obrat v kraju Castegnato, velik 20.000 m² in odprt leta 2023, je zasnovan za razširitev na tri izmene in do 4.000 strojev na leto.

Od leta 2026 pa je ponudba razdeljena na tri linije: CELA Advanced DT, Cela DT Fire in Essential.



NAŠA VIZIJA

VZPENJAMO SE, DA BI POSTALI
TEHNOLOŠKO VODILNI PRI OPREMI ZA DELO NA VIŠINI.
GASIMO POŽARE.
REŠUJEMO ŽIVLJENJA.

NAŠE POSLANSTVO

TRDO DELAMO,
DA VAM OLAJŠAMO DELO
Z VARNIMI, TRAJNOSTNIMI IN REVOLUCIONARNIMI PLOŠČADMI
V PREPOZNAVNEM ITALIJANSKEM SLOGU





NAŠ CILJ

VARNOST NA PRVEM MESTU,
Z UPORABNIŠKO IZKUŠNJO BREZ
KOMPROMISOV.

OBČUTEK VARNOSTI NA STROJU CELA
JE BREZ PRIMERE.



NAŠE VREDNOTE

REŠUJEMO ŽIVLJENJA, CENIMO
UPORABNIŠKO IZKUŠNJO, NENEHNO
INOVIRAMO.

SVOJIH CILJEV NE PRILAGAJAMO TRŽNIM
STANDARDOM.

CENA NAS NE VODI.

NE DELAMO GRDIH STROJEV.

NE SLEDIMO TRENDOM.

CELA IMA DVE DUŠI



INDUSTRIJSKI SEKTOR



CELA ADVANCED DT

NA VOZILU

Dvojne teleskopske roke na gospodarskih vozilih, od 15 do 72 m / od 50 do 239 ft

NA GOSENICAH

Dvojne teleskopske roke na goseničnih podvozjih, ki jih v celoti razvije in izdelava CELA. 15–40 m / 50–131 ft

NA PRIKOLICI

Dvojne teleskopske roke na podvozju, ki ga po cesti vlečete, na delovišču pa je samovozno. 22–25 m / 72–80 ft

ZA POSEBNE NAMENE

Velike ploščadi za težke tovore, od vzdrževanja predorov do letališkega cateringa.

ESSENTIAL

NA VOZILU 3,5 T

Teleskopske in pantografske roke, od 18 do 24 m / od 59 do 79 ft, za voziško dovoljenje B. Preprosta CELA.

GASILSKI SEKTOR



CELA DT FIRE

ALP

Avtolestev s košaro: aluminijasta teleskopska lestev s košaro po meri, vrhunskim vodnim topom in celovitim kompletom namenske opreme

WT

Vodni stolp: teleskopska roka, hidrant za prah, rezervoar za tekočino/peno/prah in zmogljiva črpalka s pretokom 7.500 litrov na minuto / 1.980 GPM

NA GOSENICAH

Dvojne teleskopske roke na goseničnih podvozjih, z vodno cevjo in reševalno košaro

NA VOZILU

Dvojne teleskopske roke na kompaktnih gospodarskih vozilih, z vodno cevjo in reševalno košaro

SERIJA · NA VOZILU

Dvojne teleskopske roke od 15 do 60 m na gospodarskih vozilih od 2,8 t NDM.



MODEL	DELOVNA VIŠINA	STRANSKI DOSEG	NOSILNOST KOŠARE	MIN. NDM VOZILA
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6.173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39.683 lb

Tehnični podatki so informativni, iz uradnih tehničnih listov in s celaplatforms.com. Doseg = največji stranski doseg. Vedno upoštevajte uradne tehnične liste.

SERIJA · SPYDER NA GOSENICAH

Dvojne teleskopske roke na goseničnih podvozjih od 15 do 40 m, v celoti zasnovane in izdelane v podjetju Cela.



MODEL	DELOVNA VIŠINA	STRANSKI DOSEG	NOSILNOST KOŠARE
Spyder 15 DT Crawler 15	15 m 49 ft	7,5 m 25 ft	200 kg 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	30 m 98 ft	15,5 m 51 ft	225 kg 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	40 m 131 ft	19 m 62 ft	300 kg 661 lb

Tehnični podatki so informativni, iz uradnih tehničnih listov in s celaplatforms.com. Doseg = največji stranski doseg. Vedno upoštevajte uradne tehnične liste.

VEČ HOMOLOGACIJ – VSE V ENEM



KOŠARA




VITEL



DVIŽNI KAVELJ



KOŠARA ZA MATERIAL



Vsak stroj CELA Advanced DT je certificiran trikrat: kot dvižna delovna ploščad, kot žerjav in kot stroj za prenos materiala.

Dodatno opremo zamenjate v približno 30 sekundah: stroj prepozna priključek in samodejno preračuna svoje delovno območje.

Na vsakem stroju CELA Advanced DT lahko upravljavec na višini izstopi iz košare.

Noben drug stroj na trgu ne ponuja vsega tega.

Serija Essential je izdelana po istih standardih CELA.

SKLADNOST

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Direktiva o strojih 2006/42/ES
- Certifikat za žerjav (standard EN 13000)

ZAKAJ CELA IZSTOPA?

Osem razlogov v naših treh
linijah.

-  CELA Advanced DT
-  Essential
-  Cella DT Fire

01

Nevidna roka DT



Uvlečeta se glavna in končna roka: najnižja transportna višina na trgu.

02

Ipercela, vedno povezana



Podatki o floti v živo, geolokacija in podpora na daljavo iz tovarne.

03

Izjemna prilagodljivost



Dodatno opremo zamenjate v 30 sekundah; naše roke se namestijo na skoraj vsako vozilo.

04

Italijanski slog



V celoti zasnovane in izdelane v Italiji, narejene za trajnost.

05

Dolge roke, majhna vozila



Visokotrdno jeklo: 30 m na vozilu 6,5 t, 24 m na vozilu 3,5 t.

06

Varnost na prvem mestu



Tehnologija, preizkušena na gasilskih ploščadih, nato prenesena na vse stroje.

07

Razvoj ali delo po meri



Virtualni preizkusi za serijsko proizvodnjo, izdelava po meri, ko jo potrebujete.

08

Preprostost Essential



Ena logika, nič priročnikov: kakovost CELA na vozilu, ki ga vozite z vozniškim dovoljenjem B.

NEVIDNA ROKA DT

V nasprotju z običajnimi izvedbami naša dvojna teleskopska roka uvleče tako glavno roko kot ročico.

Rezultat je neprekosljiva kompaktnost: v transportnem položaju so naše ploščadi bistveno nižje od ploščadi katerega koli konkurenta. Tega ne doseže noben drug proizvajalec.


V večini konfiguracij je celotna uvlečena roka pod višino vozniške kabine, praktično nevidna. Čistejša konstrukcija in stroj, ki je pri vsakdanjem delu bolj praktičen in preprostejši za uporabo.



VEDNO OB VAS S SISTEMOM IPERCELA

RING MANAGEMENT

FW: FW0839AA00B24 Max work height: 26.0m [Change](#)



Ipercela je naš povezani sistem za distributerje in stranke: upravljanje voznega parka in dnevno načrtovanje del na enem mestu.

Vsako vozilo je geolocirano v realnem času, njegov položaj in pot pa lahko za prevzem pošljete po e-pošti. Nadzorniki v živo vidijo ključne podatke voznega parka in lahko na daljavo nastavijo največjo delovno višino za vsako vozilo.

Naši tehniki lahko kadar koli preverijo stanje stroja in pomagajo pri vsaki težavi. Tovarna je vedno na dosegu roke.




Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic je serijska oprema vseh modelov Essential.

PRILAGODITVE BREZ MEJA



Vsestranskost je ena naših prednosti. Priključki na vrhu roke se zamenjajo v manj kot tridesetih sekundah: košare različnih velikosti, košara za prenos materiala, košara iz steklenih vlaken, kavelj in vitel, zadnja dva s certifikatom za žerjav.

Naše prilagoditve izvirajo iz gasilske proizvodnje, danes pa služijo tudi industriji. Naše roke so primerne za zelo majhna vozila ter za srednja in velika: dvojno teleskopsko roko 30 m / 100 ft, ki se običajno prodaja v najlažji izvedbi z NDM 6,5 t / 14.330 lb, je mogoče namestiti na katero koli vozilo, ki ga izbere stranka.



ITALIJANSKI SLOG



Kakovost prežema naše italijansko mojstrstvo. Naše ploščadi v celoti sami zasnujemo in izdelamo v Italiji, z italijanskim inženirstvom in italijanskim slogom.

Kot Panteon in Kolosej so narejene, da trajajo: napredna tehnologija, združena s trajno zanesljivostjo italijanske proizvodnje.

Odločitev za stroj CELA pomeni več kot nakup opreme: je naložba v kakovost in trajnost.

DOLGE ROKE NA MAJHNIH VOZILIH

Na kompaktna vozila namestimo izjemno dolge roke, kar je v panogi dolgo veljalo za nemogoče.

Skrivnost je posebno tanko visokotrdno jeklo. Težje ga je obdelovati in je dražje, a naše roke naredi hkrati lažje in trdnejše. Pri stroju CELA kompaktnost nikoli ne pomeni kompromisa: pomeni boljšo zmogljivost.





■ CELA ADVANCED DT

■ ESSENTIAL

VARNOST

CELA ima pod eno streho dve duši, industrijsko in gasilsko. Inženirji, ki načrtujejo naše gasilske stroje, načrtujejo tudi industrijske, zato znanje prosto teče med obema.

Našo najnaprednejšo tehnologijo preizkusimo na gasilskih ploščadih, zgrajenih zato, da gasilcem pomagajo doseči višino in z vodo in peno reševati življenja. Nato jo prenesemo na industrijske stroje, da se vsak upravljaivec vsak večer varno vrne domov.



GASILSTVO



INDUSTRIJA

INŽENIRING ALI DELO PO MERI?

Vrhunski izdelki se začnejo s tem, da vemo, kako se bo konstrukcija obnašala, še preden je izdelana.

Z orodji za strukturno analizo izvajamo virtualne preizkuse in simuliramo vsak sestavni del naših ploščadi ter izpopolnjujemo njihove mere za konstrukcije, ki so hkrati trdnejše in lažje.

Naši konstruktorji imajo več kot trideset let izkušenj s samovoznimi ploščadmi, avtokošarami, ploščadmi za posebne namene in gasilskimi ploščadmi.

Zmorejo hitro serijsko proizvodnjo na preizkušenih zasnovah in hkrati katero koli zamisel stranke spremenijo v stroj.

Kaj to pomeni?

Znanje, pridobljeno pri načrtovanju zelo prilagojenih gasilskih strojev, danes oblikuje celotno paleto CELA.

Naš tehnični oddelek vsak izdelek zgradi okoli potreb stranke, tako kot bi to storil krojač.



VIŠINA, ZARES ESSENTIAL.

Avtokošare 3,5 t · 18–24 m · vozniško dovoljenje B · Made in Italy

Vse, kar potrebujete. Nič odvečnega.





ZAKAJ ESSENTIAL

Roke CELA Advanced DT segajo do 72 m, ploščadi Cela DT Fire pa služijo gasilcem. **Essential to znanje prenese na vozilo 3,5 t, ki ga lahko vsakdo vozi z vozniškim dovoljenjem B.**

Za najemodajalce, vzdrževalna in gradbena podjetja ter javne ustanove: en stroj, ki ga vsak član ekipe odpelje na delo in z njim zanesljivo upravlja.

„Essential je najprej filozofija in šele nato serija: proč s kompleksnostjo, zmogljivost ostane, pri kakovosti pa nobenih kompromisov.“

3,5 t

največja dovoljena masa:
vozniško dovoljenje B

18–24 m

delovna višina
v celotni seriji

300 kg

v vsaki košari,
pri vsakem modelu

PREPROSTO · HITRO · KAKOVOST BREZ OKRASKOV



PREPROSTO

Ena logika, nič priročnikov.

Enaka intuitivna upravljalna plošča v košari in na tleh. Vsak upravljalavec obvlada Essential v nekaj minutah, ne v dneh.



HITRO

Pripeljete. Stabilizirate. Delate.

Samodejna stabilizacija z enim ukazom, kombinirani gibi, funkcija Home za zlaganje. Manj priprave, več opravljenega dela.



BREZ OKRASKOV

Essential ni okrnjen.

Vsak sestavni del si mora zaslužiti svoje mesto, kar ostane, pa je izdelano po standardih CELA. Zasnovano in izdelano v Italiji.



PALETA MODELOV

Dva teleskopska in dva zglobna modela, ena filozofija: samo bistveno, polna zmogljivost, noben odvečen kilogram.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Ravna teleskopska roka, dve možnosti stabilizacije

18 m	delovna višina
11–13 m	doseg (13 m pri 18TX)
300 kg	nosilnost košare



ESSENTIAL

20TX

Ravna teleskopska roka, največji doseg

20 m	delovna višina
13,5 m	stranski doseg
300 kg	nosilnost košare



ESSENTIAL

20P

Dvojni pantograf, gibčnost čez ovire

20 m	delovna višina
9 m	doseg z 200 kg
300 kg	nosilnost košare



ESSENTIAL

24P

Dvojni pantograf, doseg vodilnega modela

24 m	delovna višina
12,5 m	doseg z 200 kg
300 kg	nosilnost košare

T = teleskopska **P** = pantograf **X** = izvlečni stabilizatorji

Tehnični podatki so informativni, toleranca ± 5 %. Vedno upoštevajte uradne tehnične liste.

PREDNOSTI SERIJE ESSENTIAL

Kaj vsaka prednost pomeni na gradbišču.



Enake komande v košari in na tleh

Ena sama logika: upravljavci so produktivni v nekaj minutah, z manj napakami.



Samodejna stabilizacija, en ukaz

Stroj se izravna sam, s tal ali iz košare. Postavitev traja le nekaj trenutkov.



Funkcija Home

En ukaz zloži roko v transportni položaj, brezhibno, vsakič.



Delo na naklonu do 11°

Strme ulice, dovozi, neravna dvorišča: brez premeščanja, brez dodatnega stroja.



300 kg v vsaki košari

Dva upravljavca, njuno orodje in material gredo navzgor skupaj, v enem dvigu.



Kombinirani gibi

Dviganje, teleskopiranje in vrtenje hkrati: ena tekoča pot do delovnega položaja.

IZDELANO PO STANDARDIH CELA



Kataforeza + prašno barvanje

Protikorozijska kopel iz avtomobilske industrije, nato prašno barvanje: dve plasti proti dežju, soli in udarcem na gradbišču.



Varnostni ventili na vsakem cilindru

S prirobnico nameščeni neposredno na vse cilindre, pri vsakem modelu serije.



Žično upravljanje s tal

Nič polnjenja ali seznanjanja, brez radijskih motenj; zasilno spuščanje vedno na dosegu roke.



Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Daljinska diagnostika: tovarna lahko na daljavo preveri stroj in pomaga upravljavcu.

Zasnovano in izdelano v Italiji.



VKLJUČENO, NE DODATNA OPREMA

- Aluminijska košara
- Vrtenje stolpa 400°
- Hidravlično vrtenje košare
- Vtičnici 220 V in 12 V v košari
- Prikluček za zrak ali vodo v košari
- Sistem proti trku v kabino
- Elektronski senzor naklona
- Varnostna ročna črpalka

ESSENTIAL, POVSOD

Za vsakim strojem Essential stoji ista mreža CELA, ki podpira naše stroje po vsem svetu.



Prodaja



Rezervni deli



Servis



Usposabljanje



essentials.celaplatforms.com

- Spletno mesto serije: 13 jezikov in ameriška izdaja v čevljih in funtih
- Strani modelov, tehnični listi in predstavitev serije za prenos
- Kontakt: info@celaplatforms.com






POPRODAJNI SERVIS

Dvižna delovna ploščad je dolgoročna naložba: potrebuje nadzor in nego.

Naš poprodajni servis ohranja vsako ploščad CELA produktivno in preprečuje nenačrtovane izpade, zato ploščad, ki jo prodajate ali dajete v najem, vso življenjsko dobo deluje tako zanesljivo kot prvi dan.

Rezervni deli hitro prihajajo iz tovarne do naše mednarodne servisne mreže, tehnike naših distributerjev pa usposabljam, da vsako težavo končne stranke diagnosticirajo in odpravijo.



TEHNIČNO USPOSABLJANJE

Servisno osebje usposabljammo za znanja, potrebna za upravljanje, vzdrževanje in podporo naših tehnologij, v dveh tečajih: enem za gasilske enote in enem za distributerje in pooblaščen delavnice CELA.

1 Usposabljanje za gasilske enote na njihovi lokaciji, v učilnici in na stroju: kako varno upravljati naše gasilske ploščadi in uporabljati vse funkcije, od rokovanja, predpisov in sistema stranskega dosega do stabilizatorjev, roke, zasilnih postopkov in servisiranja.

2 Poglobljeno usposabljanje za vzdrževanje s CRSS, našim sistemom za daljinsko diagnostiko, pri vas ali v naši glavni tovarni, po postopnih stopnjah. Vaši tehniki se naučijo varno servisirati ploščadi CELA v skladu s servisnimi pravili in prejmejo certifikat.

Na koncu lahko vaše osebje samozavestno upravlja vsako ploščad CELA in odpravlja težave na njej, v vsaki situaciji.



UPORABA IZDELKOV

primeri






Delo v notranjosti nakupovalnega središča



Gosenične ploščadi linije CELA Advanced DT so dovolj ozke, da zapeljejo skozi vrata stavbe



Nega dreves: naša značilna dvojna teleskopska roka seže tja, kamor druge ne morejo



Rešitev za vsako delo: preprosto namestljiva košara za prenos materiala za selitveno podjetje



Rešitev za vsako delo: preprosto namestljiv vitel, ki pospeši prenos materiala na gradbišču



Ploščadi linije CELA Advanced DT so certificirane kot dvizne delovne ploščadi in kot žerjavi



Prenašanje stekla s ploščadjo CELA Spyder



Polkrožno delovno območje za izjemen doseg pod nivojem tal



Delo pod nivojem tal z modelom DT Truck 25



Polkrožno delovno območje pri delu, globoko pod nivojem tal



Delo z uvlečenimi stabilizatorji



Delo čez ovire (up-and-over)



Delo nad stavbami



DT Trailer: na cesti vlečna, na gradbišču samovozna



Košare se nakladajo neposredno s tal



DT Trailer zlahka priklopite na pick-up



SC Truck: velika ploščad, ki drsi z ene strani na drugo



CELA ST truck: široka vrtljiva ploščad





ST TRUCK 160 vozite iz košare: nihče ne čaka v kabini, idealno za delo v predorih in za najboljši izkoristek vaše ekipe



MAD KIT: za vsako ploščad lahko pošljemo samo zgornjo strukturo, ki se na cilju namesti na lokalno vozilo



MAD KIT na cilju: zgornja struktura CELA na lokalno nabavljenem vozilu



Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft delovne višine na vozilu 3,5 t, ki ga vozite z vozniškim dovoljenjem B



Cela Essential 20P: dvojni pantograf za delo čez ovire na fasadah, 9,5 m / 31 ft dosega čez oviro (up-and-over)



Gasilska tehnika 3 v 1: gasilska gosenična ploščad na tovornjaku, ki deluje skupaj z njim ali samostojno



Zanesljivo dovajanje vode in pene s ploščadi Cela DT Fire




Velik doseg kompaktne gasilske ploščadi: DT Truck 30 F



ALP 505: edina gasilska ploščad na svetu, ki se stabilizira na naklonu 15°



Šoba za vodo in peno



Nočno reševanje, osvetljeno z našim lastnim sistemom razsvetljave



ALP 555 iztegne lestveno roko vstran.



ALP 375 vstopa v Veliko palačo v Bangkoku.



ALP 270 in njegova reševalna košara



Cela DT Fire s košaro iz steklenih vlaken



ALP 225: omarice za opremo vse naokoli



DT crawler 28 F pri delu

ZAKAJ CELA, NA ENI STRANI



Nevidna roka DT

Glavna in končna roka sta
uvlečljivi



Dolge roke

na majhnih vozilih



Certifikat PLE + žerjav

za vsak stroj



Izjemna prilagodljivost

Menjava dodatkov v manj kot
tridesetih sekundah



Ipercela

Geolokacija v realnem času,
diagnostika na daljavo



Gasilski inženiring

uporabljen pri industrijskih
ploščadih



Italijanski slog

Zasnovano in izdelano v Italiji



ESSENTIAL

Preprostost CELA na vozilu
3,5 t

56 DRŽAV PO VSEM SVETU



ALŽIRIJA	FRANCIJA	KOLUMBIJA	SINGAPUR
ARGENTINA	GRČIJA	KUVAJT	SLOVENIJA
AVSTRALIJA	GUADELOUPE	LATVIJA	ŠPANIJA
AVSTRIJA	HONGKONG	MADŽARSKA	ŠRILANKA
AZERBAJDŽAN	HRVAŠKA	MALEZIJA	ŠVEDSKA
BELGIJA	INDIJA	MAROKO	ŠVICA
BOLGARIJA	INDONEZIJA	NEMČIJA	TAJSKA
CIPER	ITALIJA	NIZOZEMSKA	TAJVAN
ČEŠKA	JAPONSKA	NORVEŠKA	TURČIJA
ČILE	JUŽNA AFRIKA	NOVA ZELANDIJA	UKRAJINA
DANSKA	JUŽNA KOREJA	POLJSKA	VIETNAM
EGIPT	KANADA	PORTUGALSKA	ZAE
EKVADOR	KATAR	ROMUNIJA	ZDA
ETIOPIJA	KITAJSKA	SAVDSKA ARABIJA	ZDRUŽENO KRALJESTVO

KONTAKT

Za vsa vprašanja, sodelovanje ali informacije o naših dvižnih delovnih ploščadih se brez zadržkov obrnite na podjetje Cela. Naša predana ekipa vam je na voljo in vam bo pripravila rešitve po meri vaših potreb. Pišite nam še danes in odkrijte prihodnost učinkovitega in inovativnega dela na višini.



www.celaplatforms.com



essentials.celaplatforms.com
serija Essential v 13 jezikih in izdaja za ZDA



Z D A



+1 (706) 755-0303



salesusa@celaplatforms.com



1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA



ITALIJA



+39 030 988 4084



info@celaplatforms.com



via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY